



FLOOR CLEANING MACHINES

Maquinas para la  
limpieza de suelos  
made in Italy



LÍNEA DE FREGADORAS

# E46

LIMPIEZA PRECISA EN ESPACIOS PEQUEÑOS

FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE



MECHANICAL®

# E46

## FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

### Limpieza precisa en espacios pequeños

La única fregadora de conductor acompañante de 460mm que puede limpiar y secar en ángulos que son innaccesibles para fregadoras tradicionales. El diseño compacto de la E46 y su maniobrabilidad le permiten acceder a las áreas más difíciles y obtener resultados de limpieza perfectos alrededor de objetos y obstáculos.

El ancho de limpieza de la E46 de 460mm y su velocidad de 3.5km/h garantizan una productividad horaria de 1600m<sup>2</sup>/h.

Es imposible limpiar un suelo sin suficiente agua. Los tanques de la E46 tienen una capacidad impresionante, el tanque de solución de 28L y el tanque de recuperación de 30L permiten el flujo de agua necesario para obtener resultados reales. Estos enormes tanques son una característica exclusiva, lo que le permiten limpiar durante más tiempo sin interrumpir el trabajo en curso para vaciar y rellenar los tanques.

Hay 2 versiones disponibles:

- AGM: Baterías 2x12V, lo que otorga una mayor libertad para moverse en el espacio a limpiar
- CABLE: Conectada por cable, con un tiempo de uso ilimitado



### FLUJO DE SOLUCIÓN DE LAVADO



Es imposible limpiar un suelo correctamente sin el agua suficiente. La E46 tiene un tanque con una capacidad de 28L, lo que permite ofrecer el volumen perfecto de agua para obtener resultados excepcionales.

### SECADO Y RECOGIDA DE AGUA



El innovador sistema de recogida de agua garantiza una eliminación óptima y un secado perfecto. A su paso deja un suelo limpio y seco, inmediatamente disponible para usarse.

### CAMBIO DE CEPILLO SIN HERRAMIENTAS



Elija el cepillo o pad que mejor se adapte a sus suelos. Ofrecemos una amplia variedad de soluciones que pueden ser cambiadas fácilmente sin necesidad de herramientas.

### CARGADOR DE BATERÍA INCORPORADO



Dos baterías de 12V proporcionan 2 horas y 10 minutos de uso continuo con cada ciclo de recarga. El cargador incorporado está protegido en una carcasa de acero y es de fácil acceso.

### CARACTERÍSTICAS

- Accionamiento por escobillas
- Batería incluida
- Cargador integrado de batería
- Sistema de enganche de cepillos automático
- Indicador de nivel de carga de la batería
- Cepillo de PPL
- La E46 tiene un ancho de fregado de 460mm, y una velocidad de avance de 3.5 km/h, lo que garantiza una productividad horaria de 1610 m<sup>2</sup>/h.
- Tanque de 28L de solución de limpieza y tanque que de 30L de recuperación.
- Se dispone de una versión de baterías, que cuenta con dos baterías de 12V que garantizan un impresionante tiempo de uso de 2 horas y 10 minutos, y en versión con cable, sin límite de tiempo continuo de uso
- Disponible también en versión Chrome, con un chasis de acero inoxidable

## CONFORT TOTAL

La E46 tiene un manillar ergonómico que puede ajustarse a la altura del operador para un máximo confort.



## SEGURIDAD



Para una seguridad añadida, la E46 tiene una llave de arranque. El motor del cepillo y el circuito eléctrico están protegidos por un fusible rearmable, que corta el suministro eléctrico si se detecta alguna anomalía.



## CHROME®


Para una mayor resistencia en entornos corrosivos y una durabilidad mejorada, en la versión E46 Chrome, el chasis y ciertos componentes metálicos están hechos de acero inoxidable.



CHROME®

## DISEÑO INTELIGENTE

El tanque de recuperación, con su asa integrada, es fácil de extraer y fácil de transportar. Los tubos de agua y aspiración están protegidos dentro del chasis y están conectados al tanque a través de un mecanismo de bloqueo y juntas de silicona.



## M - MECHANICAL



**MECHANICAL®**

Creada siguiendo la filosofía "Libre de electrónica", las funciones de una máquina de la línea M se activan de manera mecánica. Esto asegura que la unidad sea fácil de usar y mantener, siendo adecuada incluso para operadores inexpertos.

### VERSIONES

E46 AGM/LI-ION (2 baterías de 12V, 2 horas y 10 minutos de tiempo de uso)

E46 CABLE (con cable de alimentación, tiempo de uso ilimitado)

### ÁMBITOS DE APLICACIONES

Restaurantes, cocinas, bares, gimnasios, piscinas, vestuarios, hospitales, pequeños centros de fabricación, supermercados, oficinas, tiendas y otras superficies de tamaño pequeño y mediano.

### TIPOLOGÍAS DE SUPERFICIES

Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas de porcelana, goma.

	E46 AGM	E46 CABLE
ANCHO DE TRABAJO	460 mm	460 mm
VELOCIDAD DE AVANCE	3,5 km/h	3,5 km/h
PRODUCTIVIDAD HORARIA	1.610 m <sup>2</sup> /h	1.610 m <sup>2</sup> /h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN	28 L	28 L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN	30 L	30 L
PRESIÓN DEL CEPILLO	35 kg	35 kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	24 V	230 V
PESO	103 kg	50 kg
DIMENSIONES SIN BOQUILLA	830x540x1.000	830x540x1.000
ANCHO CON BOQUILLA	540 mm	540 mm

### PLUS



MECHANICAL®




LINATEX®/OLIVES®



CHROME®

EMPUÑADURA ERGONÓMICA / ESCOBILLA PARABÓLICA Y AJUSTABLE / TANQUES EXTRAÍBLES / SOLUCIÓN DE LIMPIEZA CANALIZADA AL CENTRO DEL CEPILLO / FILTRO DE SOLUCIÓN INSPECCIONABLE, ANTI OBSTRUCCIONES



**EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE**  
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32  
35013 CITTADELLA (PD) ITALY  
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899  
INFO@EUREKASWEEPERS.COM  
[WWW.EUREKASWEEPERS.COM](http://WWW.EUREKASWEEPERS.COM)

